VEKTOR EQUIPOS

CATÁLOGO

NOSOTROS

Somos una empresa 100% Mexicana con más de 20 años de experiencia. Especializándonos en Equipos Offset, Laminadoras, Pegadoras de Libros, Encoladoras, Guillotinas y Suajadoras. Contamos con equipos de primera para ofrecer soluciones, con la intención de que usted satisfaga sus necesidades inmediatas de producción, ser competitivo en un mercado nacional que se transforma día a día. Nuestra empresa cuenta con oficina de enlace y bodegas en Asia para poder ofrecer un rápido y excelente servicio a nuestros clientes.

NUESTRA MISIÓN

Asistir al sector gráfico con soluciones tecnológicas, eficientes y económicas, por medio de la asociación con grandes fábricas y centros de desarrollo de la tecnología gráfica alrededor del mundo.

NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa líder en el mercado de la Industria Gráfica buscando siempre un cliente satisfecho.

VEKTOR EQUIPOS

NUESTROS EQUIPOS CUENTAN CON CERTIFICACIÓN EUROPEA

ÍNDICE

GUILLOTINAS	1
Guillotinas VEK-500V9	2
Guillotinas VEK-720VS	3
Guillotinas Hidráulicas	4
LAMINADORAS	5
Laminadoras VEK380B+ / VEK650B+	6
Laminadoras Industriales	7
Laminadoras Hidráulicas	8
Laminadoras 650 Automáticas	9
BARNIZADORAS	10
Barnizadoras UV	11
Rodillos	12
Barnizadoras UV 650 Automáticas	13
Barnizadoras UV 800 A	14
PEGADORAS DE CAJAS	15
Pegadoras de cajas lineal	16
Pegadoras de cajas fondo automático	17
Pegadoras de cajas 4 y 6 Esquinas	18
PEGADORA DE VENTANA	19
Pegadoras de Ventanas Vektor	20
EMPALMADORA	21
Empalmadora Autómatica Vektor	22
SUAJADORAS	23
Suajadoras Vektor	24
Suajadoras Vektor	25
Suajadoras Vektor	26
Suajadoras Vektor	27
PEGADORAS DE LIBROS	28
Pegadoras de Libros VEKL-040	29
Pegadoras de Libros VEKL-50	30
Pegadoras de Libros VEKL-60	31
EQUIPOS DE ACABADO	32
Grapadoras VEKG-601 / VEKG-602	33
Grapadoras VEKG-106E / Redondeadora VEKR-100	34
Redondeadoras de esquinas VEKR-500	35
Taladros Eléctricos VEKT-290	36
Dobladoras VEK-250SM / VEK-450SM	37

GUILLOTINAS

VEKTOR EQUIPOS

Guillotinas
VEK-500V9

ENTREGA INMEDIATA

* Infrarrojo para seguridad de la operación.
* Operación segura a dos manos.
* Volante electrónico para la posición del tope trasero con velocidad variable.
* Cuchilla de alta calidad.
* Pantalla Touch.
* Equipada con 99 memorias de 20 pasos de corte.
* Línea de Luz indicadora de corte.

Modelo	VEK-500V9
ANCHO DE CORTE (mm)	500
ALTURA DE CORTE (mm)	90
PROFUNDIDAD DE CORTE (mm)	500
PESO (kg)	280
ENERGÍA	220V
CONSUMO DE ENERGÍA	1300W
DIMENSIONES (mm)	1300x800x1070

Guillotinas
VEK-720VS

* Infrarrojo para seguridad de la operación.
* Operación segura a dos manos.
* Volante electrónico para la posición del tope trasero con velocidad variable.
* Cuchilla de alta calidad.
* Ajuste de medida de corte automático.

Modelo	VEK-720VS
ANCHO DE CORTE (mm)	720
ALTURA DE CORTE (mm)	80
PROFUNDIDAD DE CORTE (mm)	720
PESO (kg)	550
CONSUMO DE ENERGÍA	220V / 1Kw
DIMENSIONES (mm)	1450X1350X1520

Guillotinas Hidráulicas

EL SISTEMA DE COMPUTADORA:

* Pantalla de alta calidad de 10,4 pulgadas, su almacenamiento puede llegar a 170 grupos, cada grupo tiene 250 cortes, su tiempo de almacenamiento puede llegar a 300,000 horas.
* La interfaz operativa en varios idiomas, incluido el español.

EL SISTEMA HIDRÁULICO:

* Sistema hidráulico doble de presión ajustable (prensado y corte de papel por vía hidráulica).
* Válvula combinada de unidades hidráulicas alemanas.
* Bomba de engranajes de ITALIA.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD PROTEGIDA:

* Dispositivo de protección infrarrojo extensible y preciso de la fotocélula.
* Dispositivo de reemplazo de cuchillas con seguridad y conveniencia.
* Marco de cortador de refuerzo.
* Bloqueo de la máquina, pernos de seguridad, botón de seguridad y rejilla de luz.

Modelo	SQZ-92CT	SQZ-115CT
ANCHO DE CORTE (mm)	920	1150
LONGITUD DE CORTE (mm)	920	1150
ALTURA DE CORTE (mm)	120	165
LONGITUD FRONTAL MESA DE TRABAJO (mm)	690	735
ALTURA FRONTAL MESA DE TRABAJO (mm)	900	900
EL CONSUMO DE ENERGÍA DEL MOTOR PRINCIPAL (kw)	3	4
MAX. LA PRESIÓN DE APRIETE (Dan)	3500	4500
VELOCIDAD DE CORTE (veces/min)	45	45
PESO NETO (kg)	2400	3800
DIMENSIONES (mm)	2320X1420X1850	2650X1500X2000

VEKTOR EQUIPOS

Laminadoras
VEK380B+ / VEK650B+

* Equipada en la unidad superior con brazos con cuchillas de corte y micro-perforado.
* Laminado en frío y calor.
* Controles de temperatura independientes.
* Memoria de 9 programas.
* Fácil ajuste de presiones.

Modelo	VEK380B+	VEK650B+
ANCHURA MÁX. PAPEL	380mm	650mm
NAVAJA DE CORTE Y PERFORADO	Sí incluye	Sí incluye
GROSOR DE SUSTRATO	3mm	3mm
APERTURA ENTRE RODILLOS	6mm	6mm
VEL. MÁX DE LAMINACIÓN	3000mm/min	3000mm/min
CONSUMO DE ENERGÍA	110 V/60Hz/1300W	110 V/60Hz/2100W
DIMENSIONES TOTALES	660x600x500mm	1025x690x595mm
PESO TOTAL	68Kg	103Kg

Laminadoras Industriales

Laminadora Industrial

Es una pequeña y sencilla máquina laminadora manual con nuevo diseño. La característica principal es un mejor diseño, estilo elegante, estructuras compactas y de fácil operación.

La máquina es una opción ideal para la impresión digital, impresión de artes gráficas, formato corto, Image print, documentos de oficina de impresión, etc. Usando la película térmica, de un sólo lado o de laminado doble cara.

Equipada con:

* Cuchilla de corte y micro-perforado en la unidad superior.
* Controles de temperatura independientes.
* Temperatura por medio de resistencias.

Modelo	VEK720B	VEK900B
ANCHURA MÁX. PAPEL	720mm	900mm
GROSOR DE PAPEL	105-500g/m^2	105-500g/m^2
VEL. MÁX DE LAMINACIÓN	De 0-15m/min	De 0-15m/min
CONSUMO ELÉCTRICO	220V / 3.2Kw	220V / 3.5Kw
PESO TOTAL	250Kg	270Kg
DIMENSIONES TOTALES	1270x1150x1400mm	1270x1300x1400mm

VEKTOR EQUIPOS

Laminadoras Hidráulicas

Modelo	VEK-600H	VEK-880H
ANCHURA MÁX. PAPEL	600mm	800mm
GROSOR DE PAPEL	105-500g/m2	105-500g/m2
VEL. MÁX DE LAMINACIÓN	30m/min	30m/min
CONSUMO ELÉCTRICO	220V / 7km	220V / 8km
PESO TOTAL	470Kg	520Kg
DIMENSIONES TOTALES	1900x1300x1600mm	1900x1500x1600mm

Laminadoras Hidráulicas de Aceite

Modelo	VEK-680HA	VEK-880HA
ANCHURA MÁX. PAPEL	680mm	880mm
GROSOR DE PAPEL	105-500g/m2	105-500g/m2
VEL. MÁX DE LAMINACIÓN	30m/min	30m/min
CONSUMO ELÉCTRICO	220V / 13km	220V / 15km
PESO TOTAL	600Kg	700Kg
DIMENSIONES TOTALES	1870x1460x1600mm	1870x1660x1600mm

Laminadoras Automáticas

* Pantalla táctil para un fácil manejo de la máquina.
* El operador puede introducir tamaño de papel, solape deseado, velocidad de trabajo, etc.
* La máquina realiza automáticamente todas las operaciones y en la pantalla táctil aparecen todos los mensajes de la máquina en tiempo real.
* La máquina dispone de sistema de detección de falta de papel. Estos controles son efectuados por fotocélula y sistema electromecánico.
* Cuando la máquina detecta un fallo, para automáticamente para evitar problemas de pegado del film en el rodillo.

Modelo	VEK-650A
ANCHURA MÁXIMA DE PAPEL	650x750mm
ANCHURA MÍNIMA DE PAPEL	220X280mm
GRAMAJE DE PAPEL	100-500g
VEL. MÁX DE LAMINACIÓN	80m/min
ENERGÍA	220V / 18kw
DIMENSIONES TOTALES	4000x1400x1600mm
PESO TOTAL	2000Kg



VEKTOR EQUIPOS

Barnizadoras UV

ENTREGA INMEDIATA

* Es una máquina pequeña muy fácil de operar, el barniz es en aceite, y el barnizado es de relleno automático, que fluye de manera uniforme.
* Sistema para reutilizar barniz no contaminado.
* Los rayos son ultravioleta que permite que el secado sea rápido y seguro.
* Se puede utilizar para impresión digital, a color, offset y flexografía.
* Compatible con rodillos de textura.

Modelo	VEK-380UV	VEK-480UV	VEK-650UV
ANCHURA MÁX. PAPEL	38cm	48cm	65cm
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO	0.2-2mm	0.2-2mm	0.2-2mm
VELOCIDAD MÁXIMA	10m/min	10m/min	10m/min
VOLTAJE	220V	220V	220V
PODER DEL MOTOR	2.2Kw	2.3Kw	4.4Kw
DIMENSIONES TOTALES	790x850x980mm	890x900x980mm	1060x970x1000mm
PESO TOTAL	78Kg	91Kg	139Kg

SOLICITE CUALQUIERA DE NUESTROS RODILLOS:

Grain Silk Windmill



Eyelet Pearl Diamond

Sand Leather Tiny pearl

Twill Oil painting Square

Barnizadoras UV Automáticas

ENTREGA INMEDIATA

* Barnizadora ideal para tirajes largos.
* Feeder opcional.
* Emparejador opcional.
* Bombas de barniz independientes para aplicar mate o brillante.

Modelo	VEK-UV650A
ANCHURA MÁXIMA DE PAPEL	650x850mm
ANCHURA MÍNIMA DE PAPEL	200X200mm
GRAMAJE DE PAPEL	150-500g
VEL. MÁXIMA	35m/min
ENERGÍA	220V / 4.2Kw
DIMENSIONES TOTALES	4000x1300x1400mm
PESO TOTAL	870Kg

Barnizadora UV Automática

* Barnizadora ideal para tirajes largos.
* Equipada con feeder.
* Equipada con emparejador.
* Bombas de barniz independientes para aplicar mate o brillante.

Modelo	VEK-UV800A
ANCHURA MÁXIMA DE PAPEL	800X950mm
ANCHURA MÍNIMA DE PAPEL	220X220mm
GRAMAJE DE PAPEL	150-600g
VEL. MÁX DE LAMINACIÓN	70m/min
ENERGÍA	220V / 10Kw
DIMENSIONES TOTALES	2080x1450x1560mm
PESO TOTAL	2000Kg

PEGADORA DE CAJAS

VEKTOR EQUIPOS

Pegadora de cajas lineal

Modelo	VEK-800YZ
Velocidad de línea	0-220 m / min ajustable
Gama de papel	220 -800g / m2 de cartón
Pegamento	Pegamento frío base agua
Modo de alimentación	Alimentación automática y continua
Consumo eléctrico	220V / 5Kw / 3F
Dimensiones	8200x1300x1400mm
Peso	2000 Kg.

Modelo	Tipo de Caja	A	B	C	D	E
VEKE-800YZ	Pegado lineal	70-700mm	150-780mm	Min: 10mm	Min: 50mm	Min: 50mm
	(Corrugado Flauta E/F)	150-580mm	180-680mm	Min: 15mm	Min: 120mm	Min: 50mm
	Caja Doble pared	100-450mm	100-700mm	70-600mm	10-200mm	



Pegadoras de cajas fondo automático.

ENTREGA INMEDIATA

Modelo	VEKE-900GD
Velocidad de línea	0-260 m / min ajustable
Gama de papel	210 -600g / m2 de cartón
La formación de la caja de pegar	Fondo lineal, doble pared y fondo automático.
Pegamento	Agua soluble
Dimensiones	11.5x1.7x1.6m
Peso	3500 kg.
Consumo eléctrico	220V / 7.5Kw / 3F

Modelo	Tipo de Caja	A	B	C	D	E
VEKE-900GD	Pegado lineal	150-700mm	110-900mm	Min: 10mm	Min: 50mm	Min: 50mm
	Fondo automático	150-600mm	180-850mm	Min: 10mm	Min: 70mm	Min: 50mm
	Doble pared	100-550mm	100-800mm	70-600mm	10-200mm	







Pegadoras de cajas 4 y 6 esquinas

Modelo	VEK- 1050SHH
Velocidad de línea	0-260 m / min ajustable
Gama de papel	220 -800g / m^2 de cartón
Pegamento	Pegamento frío base agua
Modo de alimentación	Alimentación automática y contínua
Consumo eléctrico	14Kw / 220V
Dimensiones	16,000x1,700x1,700mm

Caja cuatro esquinas



Caja seis esquinas



Caja fondo automático



Caja pegado lineal



Caja tipo palomitas



Caja tipo papas a la francesa

Caja para CD



PEGADORA DE VENTANAS

VEKTOR EQUIPOS

Pegadora de Ventana Vektor

Modelo	VEK-650GS	VEK-850GS
Máximo tamaño de papel	650X550mm.	850X550mm.
Mínimo tamaño de papel	141X110mm.	110X110mm.
Máximo tamaño de película	290X300mm.	390X300mm.
Mínimo tamaño de película	30X50mm.	30X50mm.
Grosor de película	CPE/PE 0.1-.3mm. PVC 0.08-.25mm. APET/PET 0.06-.2mm.	CPE/PE 1-.2mm. PVC 0.08-.20mm. APET/PET 0.06-.18mm.
Máxima velocidad de trabajo	15,000 h/h.	15,000 h/h.
Cartón	150~1200g/m2.	150~1200g/m2.
Corrugado	≤3mm.	≤3mm.
Consumo de energía	220V / 5Kw.	220V / 6Kw.
Dimensiones totales	5400X1300X1600mm.	5400X1500X1600mm.
Peso total	1720 Kg.	1900 Kg.

EMPALMADORAS

VEKTOR EQUIPOS

Empalmadoras Automáticas Vektor

Modelo	VEK-1450EM
Tamaño máximo de la hoja (mm)	1450*1250
Tamaño mínimo de la hoja (mm)	450*450
Espesor de la lámina superior (g / m2)	150-600
Espesor de la hoja de papel inferior (mm)	0.5-10
Velocidad máxima	7000 Hojas/hora
Precisión de ajuste	±1mm
Consumo Eléctrico	11KW / 380V
Medida (mm)	11500*2000*1850
Peso (ton)	5.5



SUA JADORAS

VEKTOR EQUIPOS

Suajadoras Vektor

Una máquina suajadora manual de mandíbula para suajar o realzar papel, cartón, corrugado o plástico.

Este sistema incluye lo siguiente:
* Estructura de acero fundido de alta resistencia y alta calidad.
* Sistema de tracción de engrane heliocoidal de 2 pasos.
* Clutch electromagnético de disco sencillo, sensible y durable.
* Sistemas de seguridad: **infrarrojo**, guarda, micro.
* Sistema manual para escuadra de registro de alimentación manual de pliegos.
* Sistema eléctrico con estándar IEC.
* Sistema de tracción con engranes y coronas de transmición de alta duración.
* Sistema de Transmisión con clutch de paso ajustable para paso continúo o intermitente.
* Motor de tracción con variador de velocidad con inversor de frecuencia.
* Contador de hojas electromagnético.
* Cassette para colocación y ajuste del suaje.
* Sistema de lubricación central.
* Sistema electrónico de control.

Modelo	VEKS-750	VEKS-1100	VEKS-1200
TAMAÑO MÁX. DE LÁMINA	750 x 520 mm	1100 x 800 mm	1200 x 820 mm
VELOCIDAD	28/min	23/min	25/min
CONSUMO ELÉCTRICO	2.2kw / 220V / 3F	5.5kw / 220V / 3F	5.8kw / 220V / 3F
PESO	2,000kg	4,500kg	4,800kg
DIMENSIÓN	1650x1540x1650mm	2080x1950x1900mm	2080x2050x1900mm

Suajadoras Vektor

Una máquina suajadora manual de mandíbula para suajar o realzar papel, cartón, corrugado o plástico.

Este sistema incluye lo siguiente:
* Estructura de acero fundido de alta resistencia y alta calidad.
* Sistema de tracción de engrane heliocoidal de 2 pasos.
* Clutch electromagnético de disco sencillo, sensible y durable.
* Sistemas de seguridad: **infrarrojo**, guarda, micro.
* Sistema manual para escuadra de registro de alimentación manual de pliegos.
* Sistema eléctrico con estándar IEC.
* Sistema de tracción con engranes y coronas de transmición de alta duración.
* Sistema de Transmisión con clutch de paso ajustable para paso continúo o intermitente.
* Motor de tracción con variador de velocidad con inversor de frecuencia.
* Contador de hojas electromagnético.
* Cassette para colocación y ajuste del suaje.
* Sistema de lubricación central.
* Sistema electrónico de control.

Modelo	VEKS-1400	VEKS-1600	VEKS-1800	VEKS-2000
TAMAÑO MÁX. DE LÁMINA	1400 x 1000 mm	1600 x 1250 mm	1800 x 1300 mm	2000 x 1400 mm
VELOCIDAD	23/min	18/min	16/min	16/min
CONSUMO ELÉCTRICO	7.5kw / 220V / 3F	11kw / 220V / 3F	11kw / 220V / 3F	15kw / 220V / 3F
PESO	6,800kg	12,000kg	14,200kg	16,500kg
DIMENSIÓN	2450x2050x1900mm	2700x2300x2180mm	2900x2300x2180mm	3500x2200x2180mm

Suajadoras Vektor

La máquina automática de suaje y estampado VEKS-780TL está diseñada para las técnicas de hot stamping, suaje, prensado convexo y plegado, etc. Es ideal para papel, cartón, película plástica, etc. Puede terminar de alimentar, troquelar, separar el ciclo de trabajo de recolección automáticamente.

La máquina se compone de cuatro partes: motor principal, hot stamping, alimentador automático y equipo eléctrico. La transmisión principal del motor es mediante la estructura del eje de curvatura que impulsa la placa hacia arriba y hacia abajo, además de la estructura de ajuste de presión, coordinada para terminar el trabajo de hot stamping o suaje.

La máquina está equipada con el sistema de lubricación automática.

Modelo	VEK-780TL
MAX. TAMAÑO DE PAPEL	780x560mm
MIN. TAMAÑO DE PAPEL	280x220mm
ALTURA MAX. DE PILA DEL ALIMENTADOR	800mm
ALTURA MAX. DE PILA DE SALIDA	160mm
MAX. PRESIÓN DE TRABAJO	110 T
ENERGÍA	12kw / 220V / 3P
RANGO DE PAPEL	100-2000g / m2
MAX. VELOCIDAD MECÁNICA	1500h / h
DIMENSIONES TOTALES	3700x1910x2200mm
PESO TOTAL	5500Kg

Suajadoras Vektor

Modelo	VEKS-600LK	VEKS-800LK
MAX. TAMAÑO DE PAPEL	600x480mm	800x620mm
MIN. TAMAÑO DE PAPEL	300x210mm	360x290mm
RANGO MAX. DE PAPEL	1000g / m2	2000g / m2
RANGO MIN. DE PAPEL	120g / m2	90g / m2
ALTURA MAX. DE PILA DEL ALIMENTADOR	1000mm	1280mm
ALTRUA MAX. DE PILA DE SALIDA	830mm	1070mm
PRECISIÓN DE CORTE	.1mm	.1mm
MAX. PRESIÓN DE TRABAJO	150 T	200 T
CONSUMO DE ENERGÍA	8.5kw / 220V / 3P	14kw / 220V / 3P
MAX. VELOCIDAD DE TRABAJO	5500h / h	9000h / h
DIMENSIONES TOTALES	3400x1355x1640mm	4545x3685x2245mm
PESO TOTAL	5600kg	12.5 T



PEGADORAS DE LIBROS

VEKTOR
EQUIPOS

Pegadoras de Libros
Manual VEKL-040

Modelo	VEKL-040
LONGITUD MÁX. DEL LIBRO	460mm
ESPESOR MÁX. DEL LIBRO	50mm
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	10 min. Aprox.
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	100 libros/hr.
CONSUMO DE ENERGÍA	500W
VOLTAJE	110V
DIMENSIONES	920x530x710mm
PESO NETO	58Kg

Pegadoras de Libros VEKL-50

* Forma de libro ajustable cuadrado o redondo
* Cuenta con fresador
* Pegado trilateral
* Panel de control independiente
* Extractor de calor en área de pegado
* Adecuado para la encuadernación de papel de arte

Modelo	VEKL-50
LONGITUD MÁX. DEL LIBRO	320mm
ESPESOR MÁX. DEL LIBRO	50mm
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	20 min. Aprox.
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	250 libros/hr.
GROSOR DE LA PORTADA	70-300g
CONSUMO DE ENERGÍA	1100W
VOLTAJE	110-220V
DIMENSIONES	1180x520x950mm
PESO NETO	190Kg

Pegadora de Libros VEKL-60

* Forma de libro ajustable cuadrado o redondo
* Altura de abrazadera ajustable
* Pegado trilateral
* Panel de control independiente
* Incluye fresador
* Adecuado para la encuadernación de papel de arte

Modelo	VEKL-60
LONGITUD MÁX. DEL LIBRO	430mm
ESPESOR MÁX. DEL LIBRO	60mm
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	20 min. Aprox.
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	250 libros/hr.
GROSOR DE LA PORTADA	70-300g
CONSUMO DE ENERGÍA	1500W
VOLTAJE	220V
DIMENSIONES	1490x600x1020mm
PESO NETO	260Kg

EQUIPOS DE ACABADO

VEKTOR EQUIPOS

Grapadoras
VEKG-601 / VEKG-602

Modelo	VEKG-601	VEKG-601
CABEZAS	1	2
TIPO DE COSTURA	Block y caballete	Block y caballete
ANCHO DE COSTURA DE ALAMBRE	12mm.	12mm.
CAPACIDAD DE COSTURA	60 hojas (80g)	60 hojas (80g)
ALAMBRE DE COSTURA REDONDA	0.55 mm	0.55 mm
TIPO DE REMACHE	Remache plano	Remache plano
LONGITUD AJUSTABLE DE ALAMBRE	Sí	Sí
VELOCIDAD DE COSTURA	75 Puntadas por minuto	75 Puntadas por minuto
CONSUMO DE ENERGÍA	100W	100W
PESO NETO	19kg	58kg
DIMENSIONES	770x500x350mm	820x600x470mm

VEKTOR EQUIPOS

Grapadora VEKG-106E

Modelo	Especificaciones
CAPACIDAD DE COSTURA	50 hojas
CONSUMO DE ENERGÍA	110V
PESO NETO	4.2 Kg
DIMENSIONES	250x250x440mm

Redondeadora VEKR-100

Incluye:
1 máquina redondeadora
1 dado navaja R6
6 Pads azules de contra corte
1 Troquel rectificador
1 Guía de escuadra
Herramientas de ajuste (2 llaves)
Manual de Instrucciones

No: R3.5
Radius Knife
Size:1/8"(3.5mm)

No: R6
Radius Knife
Size:1/4"(6mm)

No: R10
Radius Knife
Size:3/8"(10mm)

No: D6
Punch Knife
Size:1/4"(6mm)

Redondeadoras de esquinas VEKR-500

ENTREGA INMEDIATA

Modelo	Especificaciones
CAPACIDAD DE CORTE	50mm
COMPATIBLE CON CUCHILLAS	R3-R13 / C15
MESA DE TRABAJO	Si
CUCHILLAS INCLUIDAS	R6
ENERGÍA	110v
DIMENSIONES	295x545x390
PESO	21kg

Taladros Eléctricos

* 2 agujeros a la vez diseñados para un fácil manejo
* Motor potente adecuado para un uso profesional
* Margen de perforación ajustable
* Mesa deslizante adecuada para grandes formatos

Modelo	VEKT-50P	VEKT-290
CABEZAS	1	2
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	50mm	60mm
ANCHO MÁXIMO DE PAPEL	350mm	350mm
MARGEN DE PERFORACIÓN	28mm	25mm
PESO	26kg	70kg
DIMENSIONES	520x500x790mm	730x640x600mm

Dobladoras
VEK-250SM / VEK-450SM

* Capaces de doblar 30,000 hojas por hora.
* Con una bandeja de alimentación capaz de almacenar 500 hojas.
* Cuenta con un sistema flexible que les permite aceptar distintos tamaños de papel.
* Equipadas con succión de aire que evita los atascos y hojas dobles en la entrada del material.
* Incluyen contador.

Perfectas para cualquier empresa de mediana a grande, centros de copiado rápido e imprentas. Entidades que ganarán mucho en productividad con este eficiente aparato.

Modelo	VEK-250SM	VEK-450SM
Método De Alimentación	Succión	Succión
No. Tablas De Doblez	2	4
Tamaño De Papel	38cm / A3	38cm / A3
Gramaje De Papel	60-240 grs.	60-240 grs.
Velocidad	+ 30,000	+ 30,000

Envíos a toda la república

Océano Atlántico #107 Col. Azteca
C.P. 37520 León Gto., México
Tel. (477) 212 28 12 Cel. 477 700 57 73
vektor.equipos@gmail.com
www.vektorequipos.com